RIESE & MÜLLER
Open Spaces
2019
Österreich



10 Rider Experience

16 Bikes

18 Delite

22 Homage

24 Culture GT

26 Culture

28 Supercharger

32 Multicharger

34 Charger

36 Nevo GT/GH

38 Nevo GX

40 Nevo

42 Roadster

44 Cruiser

46 Swing

48 Tinker

52 Load 60

54 Load 75

56 Packster 40

58 Packster 60/80

62 Birdy

64 Technology by Riese & Müller

71 Impressum/Nomenklatur/Legende

Open Spaces by Riese & Müller

Unendliche Wege, unendliche Weiten, unendliche Möglichkeiten –
das alles liegt vor Ihnen, wenn Sie auf ein Riese & Müller E-Bike steigen.

Einen Vorgeschmack auf dieses Gefühl grenzenloser Freiheit bekommen Sie mit unserem Lookbook. Tauchen Sie in die Welt unserer Modelle ein, finden Sie genau das richtige E-Bike für Sie sowie alle wichtigen Details und Preise.

Gerne nehmen wir Sie auch online mit auf die Reise und bieten Ihnen auf www.r-m.de viele weitere Informationen zu unseren Produkten. Für Probefahrten und persönliche Beratung stehen Ihnen unsere Fachhändler gerne zur Verfügung.

#gofurther

Stand März 2019

Die Lieferung erfolgt nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Riese & Müller GmbH. Die Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Mit dieser Preisliste verlieren ab 01.03.2019 alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Gültig bis 31.08.2019. Die Spezifikationen repräsentieren den Wissensstand zur Drucklegung. Die aktuellen Spezifikationen finden Sie im Internet: www.r-m.de.

ROCK RAZOR

RX
RIESE & MÜLLER

Die Rider-centric Experience steht immer im Vordergrund.

Seit 1993 stellt Riese & Müller Fahrer und ihre Bedürfnisse in das Zentrum jeder Entwicklung. Um das Fahrerlebnis über das Produkt hinaus zu verbessern, ergänzen wir unser Produktportfolio um zukunftsweisende Vernetzung und digitale Services. So werden unsere E-Bikes im Alltag noch nützlicher und angenehmer. Die Rider-centric Experience (RX) steht dabei immer im Vordergrund – damit Fahrer sich ganz auf die einzigartige Fahrdynamik konzentrieren können.

STRECKE
0,0
DAUER
0:00
SPEED 0

Das Smartphone wird zum Bordcomputer.

Mit COBI.Bike sport** bringen wir die ganze Smartphone-Power auf das E-Bike: Von ausgeklügelter Fahrrad-Navigation über Telefonieren bis zu Fitness-Tracking und Live-Wetter. So wird das Smartphone zum Bordcomputer – Motorsteuerung inklusive. Mit zusätzlichen maßgeschneiderten Modulen erweitern wir die COBI.Bike App um exklusive Funktionen.

** Verfügbar für Delite, Homage, Culture GT, Supercharger, Charger, Nevo GT/GH/GX, Load, Packster, jedoch nicht für das Delite GTS, rohloff- und HS*-Modelle sowie in Kombination mit ABS.

Das digitale Zuhause für Ihr E-Bike.

Mit dem neuen Produktionsstatus können unsere Kunden abfragen, wann ihr Rad produziert wird und bei Terminveränderungen informiert bleiben. Bei Bestellung des Wunschrads beim Händler gibt es dafür einen Radcode, mit dem nach Eingabe auf r-m.de der genaue Produktionstermin abgefragt werden kann.

Registrieren Sie Ihr neues Riese & Müller Rad nach Kauf auf r-m.de für unsere kostenlose Garantieverlängerung.

Einfach fahren, wohin und so weit
man möchte. Einfach mitnehmen,
wen oder was man möchte. Mit großem
Cargo, mit kleinen Kindern, vor allem
aber immer mit Dynamik und Sicherheit.
Es ist genau dieses Gefühl, das die E-Bikes
und E-Cargo-Bikes von Riese & Müller
am meisten transportieren.

Delite

Für optimales Handling ist das Delite in drei Rahmenhöhen und mit 27,5"-Laufrädern erhältlich. Die Control Technology mit Vollfederung sorgt für beste Traktion, das optionale ABS für maximale Sicherheit und die serienmäßige DualBattery Technology für noch mehr Reichweite.

Spezifikationen GT / GX / mountain

- 49 / 54 / 56 cm
- solar orange metallic
- pearl white
- urban grey metallic
- deepsea blue metallic

Spezifikationen GTS

- 49 / 54 / 56 cm
- black

Delite GTS / black / 54 cm

Delite GX rohloff HS* / deepsea blue metallic / 49 cm

Delite GT touring / solar orange metallic / 49 cm

Delite mountain rohloff / pearl white / 54 cm

Delite

Delite GT touring
- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 30,1 kg (ohne Schloss)
- 2,35–8,96 m

6.199,00 €

Delite GT touring HS*
- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 30,3 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m

6.529,00 €

Delite GT touring HS* ABS
- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- ABS
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura CMe ABS
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 31,1 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m

7.039,00 €

Delite GT vario
- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 31,1 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

6.429,00 €

Delite GT vario HS*
- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 31,3 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

6.839,00 €

Delite GT vario HS* ABS
- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- ABS
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura CMe ABS
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 32,1 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

7.349,00 €

Delite GX rohloff
- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 35 Boost
- X-Fusion 02
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 30,6 kg (ohne Schloss)
- 1,66–8,84 m

7.549,00 €

Delite GX rohloff HS*
- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 35 Boost
- X-Fusion 02
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 30,8 kg (ohne Schloss)
- 1,74–9,30 m

7.959,00 €

Delite mountain

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 35 Boost
- X-Fusion 02
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Nobby Nic 70-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 26,6 kg
- 1,87–7,81 m

6.119,00 €

Delite mountain rohloff

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Fox Float 34 Performance Boost
- Fox Float DPS Performance
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Nobby Nic 70-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 27,6 kg
- 1,92–10,26 m

7.649,00 €

Delite GTS

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500 (2x)
- Bosch Kiox
- Fox Float 34 Factory Boost
- Fox Float 34 DPS Factory
- Shimano XTR Di2, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 29,1 kg (ohne Schloss)
- 2,35–8,96 m

9.999,00 €

Optionen

- Bosch Kiox
  Serie bei Delite GTS
  101,90 €
- COBI.Bike sport
  (nicht für ABS, rohloff- und HS*-Modelle, Delite GTS)
  173,90 €
- ABS
  (nicht für Delite GTS, mountain- und rohloff-Modelle, nicht in Kombination mit Luftfederung Fox und COBI.Bike sport)
  509,90 €
- Luftfederung Fox
  Gabel Fox 34 Float 100/
  Federelement Fox Float DPS
  (nicht für Delite GTS/mountain rohloff, nicht in Kombination mit ABS.
  Bei mountain/GX rohloff/HS: Boost mit 120 mm Federweg vorne)
  611,90 €
- Gepäckträger Delite mountain/ mountain rohloff (sonst Serienausstattung)
  Ermöglicht die Montage von Packtaschen
  203,90 €
- Faltschloss ABUS Bordo Alarm 90 cm
  Für Delite mountain/mountain rohloff (sonst Serienausstattung), gleichschließend mit Akkuschloss
  142,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	49	54	56
B	Überstandshöhe GT, GX [cm]	82,5	82,5	82,5
	Überstandshöhe mountain [cm]	84	84	84
C	Stack [cm]	61	61,5	61,5
D	Reach [cm]	39,5	42	45
E	Oberrohrlänge [cm]	58	61	64
F	Radstand [cm]	119	122	125
G	Gesamtlänge GT, GX [cm]	191	194	197
	Gesamtlänge mountain [cm]	194	197	200
H	Tretlagerhöhe GT, GX [cm]	31,5	31,5	31,5
	Tretlagerhöhe mountain [cm]	33	33	33
	Laufradgröße [“]	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne GT, GX [mm]	100	100	100
	Federweg vorne mountain [mm]	120	120	120
	Federweg hinten, effektiv [mm]	100	100	100

Homage

Das Homage überzeugt mit außergewöhnlich dynamischem Fahrgefühl dank Control Technology und seiner markanten Designsprache, in die nun auch ein Akku vollintegriert ist.

Spezifikationen

- 49 / 54 / 58 cm
- deepsea blue metallic

Homage GX rohloff / deepsea blue metallic / 54 cm

Homage GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion O2
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 28,5 kg (ohne Schloss)
- 2,35–8,96 m
- 5.099,00 €

Homage GT touring HS* ABS / deepsea blue metallic / 49 cm

Optionales Zubehör: DualBattery

Homage GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion O2
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 28,7 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m
- 5.509,00 €

Homage GT touring HS* ABS

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- ABS
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura CMe ABS
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 29,5 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m

6.019,00 €

Homage GT vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 29,5 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

5.409,00 €

Optionen

- Bosch Kiox

  101,90 €

- COBI.Bike sport

  (nicht für ABS, rohloff- und HS*-Modelle)

  173,90 €

- DualBattery

  917,90 €

- ABS

  (nicht für rohloff-Modelle, nicht in Kombination mit COBI.Bike sport)

  509,90 €

Homage GT vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 29,7 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

5.819,00 €

Homage GT vario HS* ABS

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- ABS
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura CMe ABS
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 30,5 kg (ohne Schloss)
- 2,54–9,66 m

6.329,00 €

Homage GX rohloff

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion 02
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 29,0 kg (ohne Schloss)
- 1,66–8,84 m

6.529,00 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	49	54	58
B	Durchstiegshöhe [cm]	51	51	51
C	Stack [cm]	65,5	65,5	65,5
D	Reach [cm]	38,5	41	44
E	Oberrohrlänge [cm]	58,5	61	64
F	Radstand [cm]	116,5	119	122
G	Gesamtlänge [cm]	188,5	191	194
H	Tretlagerhöhe [cm]	30,5	30,5	30,5
	Laufradgröße [“]	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne [mm]	100	100	100
	Federweg hinten, effektiv [mm]	100	100	100

Culture GT

Klassisches Design kombiniert mit Control Technology machen das Culture GT zum Inbegriff von Eleganz. Das vollgefederte Fahrwerk trägt seine Fahrerin oder seinen Fahrer mit Sicherheit durch die Straßen.

Spezifikationen

49 / 54 / 58 cm

urban silver metallic

Culture GT touring / urban silver metallic / 54 cm

Culture GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- X-Fusion Glyde
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Almotion 55-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS T
- 28,7 kg (ohne Schloss)
- 2,18–8,31 m

4.589,00 €

Culture GT vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Almotion 55-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS T
- 29,7 kg (ohne Schloss)
- 2,50–9,48 m

5.099,00 €

Optionen

- COBI.Bike sport

173,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Frontträger: 3 kg
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	49	54	58
B	Durchstiegshöhe cm	50	50	50
C	Stack cm	65,5	65,5	65,5
D	Reach cm	38,5	41	44
E	Oberrohrlänge cm	58,5	61	64
F	Radstand cm	116,5	119	122
G	Gesamtlänge cm	187,5	190	193
H	Tretlagerhöhe cm	30	30	30
	Laufradgröße "	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne mm	100	100	100
	Federweg hinten, effektiv mm	100	100	100

Culture

Durch die Rahmenkonstruktion mit niedrigem Durchstieg und die Control Technology trifft beim Culture höchster Komfort auf Fahrsicherheit und starke Fahreigenschaften. Das Culture überzeugt außerdem mit einfacher Handhabung und innovativen Detaillösungen.

Spezifikationen

- 47 / 55 cm
- iceblue matt
- electric red metallic
- white

Culture city rücktritt

- Bosch Active Cruise
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Omega TNL
- X-Fusion Glyde
- Shimano Nexus, 8-speed, Rücktritt
- Magura HS22
- Schwalbe Energizer Plus 47-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 27,3 kg
- 2,69–8,24 m

4.289,00 €

Culture vario

- Bosch Performance Cruise
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Omega TNL
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura HS22
- Schwalbe Energizer Plus 47-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 28,2 kg
- 2,34–8,88 m

4.799,00 €

Culture automatic

- Bosch Performance Cruise
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Omega TNL
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom automatic
- Gates belt drive CDX
- Magura HS22
- Schwalbe Energizer Plus 47-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 28,2 kg
- 2,34–8,88 m

5.099,00 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: 3 kg
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	47	55
B	Durchstiegshöhe cm	43,5	43,5
C	Stack cm	62,5	62,5
D	Reach cm	37	39
E	Oberrohrlänge cm	56	58
F	Radstand cm	108	110
G	Gesamtlänge cm	174	176
H	Tretlagerhöhe cm	29	29
	Laufradgröße "	26	26
	Federweg vorne cm	80	80
	Federweg hinten, effektiv mm	100	100

Culture automatic / iceblue matt / 47 cm

Culture vario / electric red metallic / 55 cm

Culture city rücktritt / white / 47 cm

Supercharger

Sportlich und wie aus einem Guss: Das Supercharger besticht durch die vollständige Integration von zwei Bosch PowerTube Akkus in den Rahmen nicht nur optisch, sondern mit einer Akkukapazität von 1.000 Wh auch durch enorme Reichweite.

Spezifikationen

- 46 / 49 / 53 cm
- electric blue metallic
- urban silver metallic

Supercharger GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 28,9 kg (ohne Schloss)
- 2,48–9,46 m

5.409,00 €

Supercharger GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 29,1 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m

5.719,00 €

Supercharger GH vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 31,7 kg (ohne Schloss)
- 2,15–8,17 m

5.609,00 €

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg

Supercharger GT vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 30,3 kg (ohne Schloss)
- 2,53–9,60 m

6.019,00 €

Supercharger GX rohloff

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 29,4 kg (ohne Schloss)
- 1,66–8,84 m

6.939,00 €

Supercharger GX rohloff HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 29,6 kg (ohne Schloss)
- 1,66–8,84 m

7.249,00 €

Optionen

- COBI.Bike sport
  (nicht für HS*- und rohloff-Modelle)
  173,90 €

- Bosch Kiox
  101,90 €

Supercharger GT touring / electric blue metallic / 49 cm

Supercharger GX rohloff / urban silver metallic / 49 cm

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 / 160 kg [4]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb, Frontträger: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	46	49	53
B	Überstandshöhe cm	85	86	86
C	Stack cm	66,5	66,5	66,5
D	Reach cm	38	41	43
E	Oberrohrlänge cm	58	61	63
F	Radstand cm	113	116	118
G	Gesamtlänge cm	185	188	190
H	Tretlagerhöhe cm	29	29	29
	Laufradgröße "	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne mm	100	100	100

RIESE & MÜLLER

Multicharger

Das Multicharger ist ein E-Bike mit optimiertem Gepäckraum in Offroad-Optik. Seine durchdachten Cargo-Ausstattungsmöglichkeiten machen es zum idealen Touren-, Familien- oder Transport-E-Bike mit fast der gleichen Gesamtlänge wie beim Charger.

Spezifikationen

- universal
- utility grey
- pearl white

Multicharger city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Shimano Nexus, 8-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Supernova E3 E-Bike
- 29,2 kg
- 2,59–7,96 m

3.879,00 €

Multicharger light

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Supernova E3 E-Bike
- 27,2 kg
- 2,22–8,47 m

3.979,00 €

Multicharger GX touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Smart Sam 57-559
- Supernova E3 E-Bike
- 29,2 kg
- 2,23–8,52 m

4.389,00 €

Multicharger GX touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Smart Sam 57-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 29,4 kg
- 2,26–9,46 m

4.799,00 €

Multicharger vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Supernova E3 E-Bike
- 30,6 kg
- 2,39–9,08 m

4.699,00 €

Multicharger vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Purion
- Suntour XCR32
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 30,8 kg
- 2,39–9,08 m

5.099,00 €

Optionen

- COBI.Bike sport (nicht für HS*-Modelle)
  203,90 €
- DualBattery (nicht für Mixte)
  917,90 €
- Passagier-Kit
  Haltegriff, Fußrasten, Polsterauflage
  (nicht für HS*-Modelle)
  152,90 €
- Cargotaschen
  Großvolumig, 2 x 33 Liter
  163,90 €

Multicharger GX touring / utility grey

Optionales Zubehör: DualBattery, COBI.Bike sport

Multicharger Mixte vario / pearl white

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg [1]
Gepäckträger: 60 kg
Lenkertasche, Korb, Frontträger: 5 kg
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

			Mixte
A	Rahmenhöhe cm	47	47
B	Durchstiegshöhe cm	–	56
B	Überstandshöhe cm	80	–
C	Stack cm	63,5	63,5
D	Reach cm	39	39
E	Oberrohrlänge cm	59,5	59,5
F	Radstand cm	119,5	119,5
G	Gesamtlänge cm	197	197
H	Tretlagerhöhe cm	27	27
	Laufradgröße "	26	26
	Federweg vorne mm	63	63

Charger

Mit seinem integrierten Bosch PowerTube Akku, der vielseitigen Ausstattung und seinen hochwertigen Komponenten ist das Charger das perfekte E-Bike für jeden Tag. Ob Pendeln oder Tour – mit dem Charger wird jede Fahrt zum Erlebnis.

Charger GH vario / pearl white / 49 cm

Optionales Zubehör: DualBattery

Charger city / black matt / 49 cm

Charger Mixte GT touring / electric red metallic / 49 cm

Spezifikationen

- 46 / 49 / 53 cm
- pearl white
- black matt
- electric red metallic

Spezifikationen Mixte

- 46 / 49 cm
- electric red metallic
- black matt
- pearl white

Charger city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Shimano Nexus, 8-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Supernova E3 E-Bike
- 25,8 kg (ohne Schloss)
- 2,64–8,09 m
- 3.779,00 €

Charger vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Supernova E3 E-Bike
- 26,3 kg (ohne Schloss)
- 2,20–8,36 m
- 4.389,00 €

Charger touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Shimano Deore, 10-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Supernova E3 E-Bike
- 25,3 kg (ohne Schloss)
- 2,27–8,65 m

3.879,00 €

Charger touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 25,5 kg (ohne Schloss)
- 2,43–10,18 m

4.589,00 €

Charger GH vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova E3 E-Bike
- 26,8 kg (ohne Schloss)
- 2,15–8,17 m

4.589,00 €

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg

Charger GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 25,8 kg (ohne Schloss)
- 2,48–9,46 m

4.389,00 €

Charger GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 26,0 kg (ohne Schloss)
- 2,38–9,95 m

4.699,00 €

Charger GT vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 27,0 kg (ohne Schloss)
- 2,53–9,60 m

4.999,00 €

Charger vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 26,5 kg (ohne Schloss)
- 2,58–9,82 m

4.999,00 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 / 160 kg [4]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Optionen

- COBI.Bike sport
  (nicht für HS*-Modelle)
  169,90 €
- Bosch Kiox
  99,90 €
- DualBattery
  (nicht für Mixte 46)
  899,90 €

Geometrie

					Mixte	Mixte
A	Rahmenhöhe [cm]	46	49	53	46	49
B	Überstandshöhe [cm]	84	84	85	80	81
	Überstandshöhe GT/GH [cm]	83,5	83,5	84,5	79,5	80,5
C	Stack [cm]	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
D	Reach [cm]	38	41	44	38	41
E	Oberrohrlänge [cm]	58	61	64	58	61
F	Radstand [cm]	113	116	119	113	116
G	Gesamtlänge [cm]	186	189	192	186	189
G	Gesamtlänge GT/GH [cm]	184	187	190	184	187
H	Tretlagerhöhe [cm]	29	29	29	29	29
	Tretlagerhöhe GT/GH [cm]	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	Laufradgröße "	28	28	28	28	28
	Laufradgröße GT/GH "	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne [mm]	100	100	100	100	100

Nevo GT/GH

Sportlicher Tiefeinsteiger und gleichzeitig ideales Tourenrad: das ist das Nevo GT. In seinen unverwechselbar puristischen Rahmen ist ein Akku integriert, die DualBattery Technology ist optional erhältlich.

Spezifikationen

- 43 (26") / 47 / 56 cm (27,5")
- pure white
- lunar grey metallic
- dynamic red metallic

Nevo GH vario / pure white / 43 cm

Nevo GT touring / dynamic red metallic / 47 cm

Nevo GT city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 27,5" [26"]
  Suntour XCR32 29" [27,5"]
- Shimano Nexus, 8-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Super Moto-X 62-584 [27,5"]
- Supernova E3 E-Bike
- 28,9 kg
- 2,59–7,94 m [26"]/ 2,58–7,91 m [27,5"]

3.879,00 €

Nevo GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 27,5" [26"]
  Suntour XCR32 29" [27,5"]
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Super Moto-X 62-584 [27,5"]
- Supernova E3 E-Bike
- 27,1 kg
- 2,22–8,47 m [26"]/ 2,22–8,47 m [27,5"]

3.979,00 €

Nevo GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 27,5" [26"]
  Suntour XCR32 29" [27,5"]
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Super Moto-X 62-584 [27,5"]
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 27,3 kg
- 2,46–9,41 m [26"]/ 2,61–9,95 m [27,5"]

4.389,00 €

Nevo GH vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 27,5" [26"]
  Suntour XCR32 29" [27,5"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Super Moto-X 62-584 [27,5"]
- Supernova E3 E-Bike
- 29,9 kg
- 2,39–9,08 m [26"]/ 2,15–8,17 m [27,5"]

4.489,00 €

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg

Nevo GT vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 27,5" [26"]
  Suntour XCR32 29" [27,5"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Super Moto-X 62-584 [27,5"]
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 30,1 kg
- 2,59–9,83 m [26"]/ 2,51–9,54 m [27,5"]

4.899,00 €

Optionen

- COBI.Bike sport
  (nicht für HS*-Modelle)
  173,90 €
- DualBattery
  917,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 / 160 kg [4]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	43	47	56
B	Durchstiegshöhe [cm]	43	43,5	43,5
C	Stack [cm]	62	66,5	66,5
D	Reach [cm]	35	38	42
E	Oberrohrlänge [cm]	56	60	64
F	Radstand [cm]	107	113	117
G	Gesamtlänge [cm]	174	184	188
H	Tretlagerhöhe [cm]	27,5	27,5	27,5
	Laufradgröße "	26	27,5	27,5
	Federweg vorne [mm]	63	63	63

Nevo GX

Das Nevo GX ist für anspruchsvolle Wege in der Stadt oder in der tiefen Natur entworfen. Sein neues Design, seine Offroad-Qualitäten und der integrierte Akku bringen ein aufregendes Fahrgefühl auf den Weg.

Spezifikationen

- 47 / 56 cm (27,5“)
- terra grey
- lunar grey metallic
- dynamic red metallic
- pure white

Nevo GX rohloff / terra grey / 47 cm

Nevo GX touring / lunar grey metallic / 56 cm

Optionales Zubehör: DualBattery

Nevo GX touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 27,4 kg
- 2,35–8,96 m

4.389,00 €

Nevo GX rohloff

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 28,3 kg
- 1,66–8,84 m

5.819 €

Optionen

- COBI.Bike sport
  (nicht für rohloff-Modelle)
  173,90 €
- DualBattery
  917,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb, Frontträger: 3 kg
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	47	56
B	Durchstiegshöhe [cm]	43	43,5
C	Stack [cm]	66,5	66,5
D	Reach [cm]	38	42
E	Oberrohrlänge [cm]	60	64
F	Radstand [cm]	113	117
G	Gesamtlänge [cm]	184	188
H	Tretlagerhöhe [cm]	27,5	27,5
	Laufradgröße [“]	27,5	27,5
	Federweg vorne [mm]	63	63

Nevo

Die markante Silhouette des Nevo, die flächigen Rahmenprofile und harten Kanten versprechen Sportlichkeit und Entschlossenheit. Neben seiner athletischen, klaren Formsprache überzeugt das Nevo durch agiles Fahrverhalten und sicheres Handling.

Spezifikationen

- 43 (26") / 47 / 56 cm (28")
- fire red
- midnight blue metallic
- snow white

Nevo vario / fire red / 56 cm

Nevo touring HS* / midnight blue metallic / 43 cm

Nevo city

- Bosch Performance Cruise
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 [26"]/ Suntour NCX [28"]
- Shimano Nexus, 8-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben Plus 50-622 [28"]
- Supernova E3 E-Bike
- 26,0 kg
- 2,58–7,92 m [26"]/ 2,66–8,14 m [28"]

3.679,00 €

Nevo touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 [26"]/ Suntour NCX [28"]
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben Plus 50-622 [28"]
- Supernova E3 E-Bike
- 25,9 kg
- 2,59–8,47 m [26"]/ 2,64–8,65 m [28"]

3.679,00 €

Nevo touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 [26"]/ Suntour NCX [28"]
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben Plus 50-622 [28"]
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 26,1 kg
- 2,88–9,41 m [26"]/ 3,11–10,18 m [28"]

4.079,00 €

Nevo vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 [26"]/ Suntour NCX [28"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben Plus 50-622 [28"]
- Supernova E3 E-Bike
- 27,0 kg
- 2,39–9,08 m [26"]/ 2,20–8,36 m [28"]

4.189,00 €

Nevo vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32 [26"]/ Suntour NCX [28"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben Plus 50-622 [28"]
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 27,2 kg
- 2,59–9,83 m [26"]/ 2,57–9,75 m [28"]

4.589,00 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	43	47	56
B	Durchstiegshöhe [cm]	42	43	43
C	Stack [cm]	60	64,5	64,5
D	Reach [cm]	36	38,5	42,5
E	Oberrohrlänge [cm]	56	60	64
F	Radstand [cm]	106	113	117
G	Gesamtlänge [cm]	173	186	190
H	Tretlagerhöhe [cm]	27,5	27,5	27,5
	Laufradgröße ['']	26	28	28
	Federweg vorne [mm]	70	63	63

Roadster

Im Roadster sind das Fahrgefühl und die Ästhetik eines klassischen Rennrades perfekt vereint. Dabei bleibt es dank hoher Rahmensteifigkeit, kurzem Vorbau und optimaler Gewichtsverteilung stets enorm agil und perfekt im Handling.

Roadster GT urban / electric green metallic / 51 cm

Roadster city / black matt / 61 cm

Roadster Mixte touring / snow white / 53 cm

Optionales Zubehör: Gepäckträger, Frontgepäckträger

Spezifikationen

- 51 / 56 / 61 cm
- electric green metallic
- black matt

Spezifikationen Mixte

- 45 / 53 cm
- snow white
- electric green metallic
- black matt

Roadster city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour NCX
- Shimano Nexus, 8-speed
- Magura MT4
- Schwalbe G-One 40-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS
- 22,1 kg
- 2,67–8,20 m

3.269,00 €

Roadster touring

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour NCX
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe G-One 40-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS
- 21,4 kg
- 2,18–8,30 m

3.269,00 €

Roadster touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour NCX
- Shimano Deore, 10-speed
- Magura MT4
- Schwalbe G-One 40-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 22,1 kg
- 2,48–9,46 m

3.779,00 €

Roadster urban

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour NCX
- Shimano Alfine Di2, 11-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe G-One 40-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS
- 21,8 kg
- 2,05–8,36 m

4.079,00 €

Roadster GT urban

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour NCX
- Shimano Alfine Di2, 11-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Almotion 55-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-XS
- 22,8 kg
- 2,02–8,27 m

4.289,00 €

Optionen

- COBI.Bike sport
  (nicht für HS*-Modelle, Roadster urban/ Roadster GT urban)
  203,90 €

- Frontgepäckträger
  Mit Cargo-Ladefläche
  (nicht für Roadster touring HS)
  101,90 €

- Gepäckträger
  Serienausstattung Roadster GT urban und Roadster touring HS
  81,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb, Frontträger: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

					Mixte	Mixte
A	Rahmenhöhe cm	51	56	61	45	53
B	Überstandshöhe cm	82	84,5	87	73	71,5
	Überstandshöhe GT cm	81,5	84	86,5	72,5	71
C	Stack cm	60	61,5	63	62	63,5
D	Reach cm	37	39,5	43	36,5	39
E	Oberrohrlänge cm	54	57	61	54	57
F	Radstand cm	108	111	115	108	111
G	Gesamtlänge cm	179	182	186	179	182
	Gesamtlänge GT cm	180	183	187	180	183
H	Tretlagerhöhe cm	28,5	28,5	28,5	28	28
	Tretlagerhöhe GT cm	28	28	28	27,5	27,5
	Laufradgröße "	28	28	28	28	28
	Laufradgröße GT "	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	Federweg vorne mm	63	63	63	63	63

Cruiser

Die edle Farbkombination von Rahmen, Sattel und den 28"-Reifen samt dezenter Blickfänger in brauner Leder-Optik macht das Cruiser zu einem Lichtblick auf der Straße. So stilvoll und entspannt dreht man gerne noch die ein oder andere Extrarunde.

Spezifikationen

51 / 56 / 60 cm

black

Spezifikationen Mixte

43 / 50 / 55 cm

cream

black

Cruiser urban / black / 56 cm

Optionales Zubehör: Rahmentasche

Cruiser Mixte city rücktritt / cream / 50 cm

Cruiser urban

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Nova ML
- Shimano Nexus, 8-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 24,4 kg
- 2,46–7,54 m

3.469,00 €

Cruiser city rücktritt

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Nova ML
- Shimano Nexus, 8-speed, Rücktritt
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 24,8 kg
- 2,48–7,60 m

3.269,00 €

Cruiser vario

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Nova ML
- Enviolo 380 R&M Custom
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 26,9 kg
- 2,35–8,94 m

3.469,00 €

Cruiser vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- RST Nova ML
- Enviolo 380 R&M Custom
- Magura HS33
- Schwalbe Big Ben 50-622
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 27,1 kg
- 2,52–9,58 m

3.979,00 €

Optionen

- Rahmentasche

50,90 €

- Frontgepäckträger

Mit Cargo-Ladefläche (nicht für HS)

101,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

					Mixte	Mixte	Mixte
A	Rahmenhöhe cm	51	56	60	43	50	55
B	Überstandshöhe cm	85	87	87,5	79	78	78
C	Stack cm	64,5	65,5	65	64,5	64,5	64,5
D	Reach cm	39	41	43	36,5	38	41
E	Oberrohrlänge cm	61	63	65	59	60	63
F	Radstand cm	113	115	117	111	112	115
G	Gesamtlänge cm	186	188	190	184	185	188
H	Tretlagerhöhe cm	28	28	28	28	28	28
	Laufradgröße "	28	28	28	28	28	28
	Federweg vorne mm	60	60	60	60	60	60

Swing

Die feinfühlige Federgabel und die gefederte Sattelstütze, die leichtgängig rollenden Laufräder und die angenehme Unterstützung der Bosch Antriebe tragen wesentlich dazu bei, dass sich das Fahren auf dem Swing wie Schweben anfühlt.

Spezifikationen

- 43 (26") / 46 / 51 / 56 cm (28")
- pastel blue
- black
- red
- cream

Swing urban / pastel blue / 51 cm

Swing Vario Active Plus / cream / 51 cm

Swing vario CX / black / 56 cm

Swing city / red / 43 cm

Swing city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Shimano Nexus, 8-speed
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 24,9 kg [26"]/ 25,8 kg [28"]
- 2,51–7,69 m [26"]/ 2,48–7,60 m [28"]

3.059,00 €

Swing city rücktritt

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Shimano Nexus, 8-speed, Rücktritt
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 25,2 kg [26"]/ 26,1 kg [28"]
- 2,51–7,69 m [26"]/ 2,48–7,60 m [28"]

3.269,00 €

Swing vario Active Plus

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 26,0 kg [26"]/ 26,9 kg [28"]
- 2,14–8,14 m [26"]/ 2,35–8,94 m [28"]

3.469,00 €

Swing vario CX

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 26,0 kg [26"]/ 26,9 kg [28"]
- 2,30–8,72 m [26"]/ 2,38–9,04 m [28"]

3.679,00 €

Swing urban

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Shimano Nexus, 8-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 24,6 kg [26"]/ 25,5 kg [28"]
- 2,44–7,49 m [26"]/ 2,46–7,54 m [28"]

3.469,00 €

Swing vario urban

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour CR85 [26"]/ RST Nova ML [28"]
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura HS22
- Schwalbe Big Ben 50-559 [26"]
  Schwalbe Big Ben 50-622 [28"]
  Schwalbe Energizer Plus 47-559 [26" (◊ red)]
- Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 25,6 kg [26"]/ 26,6 kg [28"]
- 2,32–8,81 m [26"]/ 2,33–8,87 m [28"]

3.679,00 €

Optionen

- Frontgepäckträger
  Mit Cargo-Ladefläche
  101,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: 3 kg
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja
Bike-Trailer: ja
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe [cm]	43	46	51	56
B	Durchstiegshöhe [cm]	44	44	44	44
C	Stack [cm]	60	64	64	64
D	Reach [cm]	37,5	41	41,5	41,5
E	Oberrohrlänge [cm]	58	63	63,5	63,5
F	Radstand [cm]	109,5	114,5	115	115
G	Gesamtlänge [cm]	176	187,5	188	188
H	Tretlagerhöhe [cm]	28	28	28	28
	Laufradgröße [“]	26	28	28	28
	Federweg vorne [mm]	50	60	60	60

Tinker

Das Tinker ist ein E-Kompaktrad mit 20''-Laufrädern und clever dimensioniertem Rahmen. Durch den winkel- und höhenverstellbaren Vorbau und die verstellbare Sattelstütze ist das Tinker für jeden Fahrer perfekt einstellbar.

Spezifikationen

- universal
- orange metallic
- azure metallic
- black matt

Tinker touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Spinner Grind 20"
- Shimano Deore XT, 10-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 23,8 kg
- 2,37–9,03 m

4.079,00 €

Tinker vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Spinner Grind 20"
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Supernova E3 E-Bike
- 24,9 kg
- 2,15–8,18 m

3.979,00 €

Optionen

Gefederte Sattelstütze
Cane Creek Thudbuster ST
152,90 €

Cargo-Gepäckträger
Macht das Tinker zum kompakten Cargo-Bike
71,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: – / 3 kg [3]
Einspurhänger: ja
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: –
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	41
B	Überstandshöhe cm	65,5
E	Oberrohrlänge cm	55,5
F	Radstand cm	107
G	Gesamtlänge cm	159
H	Tretlagerhöhe cm	28,5
	Laufradgröße "	20
	Federweg vorne mm	80

Tinker vario / azure metallic

Tinker vario / orange metallic

Tinker touring HS* / black matt

Optionales Zubehör: ✚ Cane Creek Thudbuster ST

BIG BEN PLUS
BOSCH
Performance CX
BIKESHOLLER

Load 60

Sicher und komfortabel, dank Control Technology mit Vollfederung, und dabei überraschend sportlich: Das E-Cargo-Bike Load 60 bringt Sie mühelos an Ihr Ziel – auch vollgeladen und abseits asphaltierter Straßen.

Spezifikationen

- universal
- white
- cyan
- urban safari
- graphite matt

Load 60 touring / cyan

Optionales Zubehör: DualBattery, Doppel-Kindersitz, Kinderverdeck,niedrige Seitenwände (innen), Gepäckträger

Load 60 vario / urban safari

Load 60 touring HS* / white

Optionales Zubehör: Niedrige Seitenwände (innen)



Load 60 vario / graphite matt

Optionales Zubehör: Hohe Seitenwände

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg [1]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: –
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: –
Kindersitz: ja [5]

Load 60 touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 35,0 kg
- 2,34–8,94 m

5.509,00 €

Load 60 touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 36,1 kg
- 2,46–9,41 m

6.119,00 €

Optionen Ladefläche

Exakte Kombinationsmöglichkeiten der Ausstattungsoptionen für die Ladefläche siehe Konfigurator im Internet

Hohe Seitenwände
Aus witterungsbeständigem Kunststoff, Innenmontage
152,90 €

Niedrige Seitenwände, innen
Aus witterungsbeständigem Kunststoff, Innenmontage
81,90 €

Niedrige Seitenwände, außen
Aus Holz, Außenmontage, für gewerbliche Beschriftungen
(nicht ab Werk konfigurierbar)
91,90 €

Persenning
In Kombination mit hohen Seitenwänden
101,90 €

Doppel-Kindersitz hinten
In Kombination mit Seitenwänden, Gurte für zwei Kinder
163,90 €

Kinderverdeck
In Kombination mit Seitenwänden, bietet Schutz vor Regen oder Mücken, schnelle Montage
254,90 €

Load 60 vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 36,5 kg
- 2,33–8,85 m

5.819,00 €

Load 60 vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 37,6 kg
- 2,59–9,83 m

6.429,00 €

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	49
B	Durchstiegshöhe cm	55
E	Abstand zwischen Lenker und Sattelmitte cm	57–77
F	Radstand cm	184
G	Gesamtlänge cm	248
H	Tretlagerhöhe cm	30,5
	Ladefläche cm	56,5 x 39/45
	Laufradgröße vorne "	20
	Laufradgröße hinten "	26
	Federweg vorne mm	70
	Federweg hinten mm	80

Optionen

- Bosch Kiox

99,90 €

- COBI.Bike sport

(nicht für HS*-Modelle)
169,90 €

- DualBattery (1.000 Wh)

899,90 €

Gepäckträger
Ermöglicht die Montage von Packtaschen (Serienausstattung bei HS*-Modellen)
132,90 €

Zusatzkette Schloss 130 cm inkl. Chain Bag, ergänzt das serienmäßige Rahmenschloss
59,00 CHF

Load 75

Im Vergleich zu seinem „kleinen" Bruder hat das Load 75 nur 6 % mehr Außenlänge, aber einen 50% größeren Laderaum – und ist dabei genauso wendig und agil.

Spezifikationen

- universal
- graphite matt
- white

Load 75 touring / graphite matt

Load 75 vario HS* / white

Optionales Zubehör: Niedrige Seitenwände

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg [1]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: –
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: –
Kindersitz: ja [5]

Load 75 touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 36,5 kg
- 2,34–8,94 m

5.719,00 €

Load 75 touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 37,6 kg
- 2,46–9,41 m

6.329,00 €

Load 75 vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 38,0 kg
- 2,33–8,85 m

6.019,00 €

Load 75 vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCM32 20"
- X-Fusion Glyde
- Enviolo 380 R&M Custom
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 39,1 kg
- 2,59–9,83 m

6.629,00 €

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	49
B	Durchstiegshöhe cm	55
E	Abstand zwischen Lenker und Sattelmitte cm	57–77
F	Radstand cm	200,5
G	Gesamtlänge cm	264,5
H	Tretlagerhöhe cm	30,5
	Ladefläche cm	71,5 x 39/45
	Laufradgröße vorne "	20
	Laufradgröße hinten "	26
	Federweg vorne mm	70
	Federweg hinten mm	80

Optionen

- Bosch Kiox

99,90 €

- COBI.Bike sport

(nicht für HS*-Modelle)

169,90 €

- DualBattery (1.000 Wh)

899,90 €

Optionen Ladefläche

Exakte Kombinationsmöglichkeiten der Ausstattungsoptionen für die Ladefläche siehe Konfigurator im Internet

Hohe Seitenwände
Aus witterungsbeständigem Kunststoff, Innenmontage
152,90 €

Niedrige Seitenwände
Aus witterungsbeständigem Kunststoff, Innenmontage
81,90 €

Persenning
In Kombination mit hohen Seitenwänden, nicht mit Einzel-Kindersitz vorne für Load 75 kombinierbar
101,90 €

Doppel-Kindersitz hinten
In Kombination mit Seitenwänden, Gurte für zwei Kinder
163,90 €

Einzel-Kindersitz vorne/zusätzlicher Fußraum/ Tasche hinten
In Kombination mit Doppel-Kindersitz, Gurte für 3. Kind und mehr Fußraum für die Kinder
203,90 €

Gepäckablage vorne
In Kombination mit Einzel-Kindersitz, für z.B. Taschen oder Wasserkasten
101,90 €

Kinderverdeck
In Kombination mit Seitenwänden, bietet Schutz vor Regen oder Mücken, schnelle Montage
356,90 €

Gepäckträger
Ermöglicht die Montage von Packtaschen (Serienausstattung bei HS*-Modellen)
132,90 €

Zusatzkette Schloss 130 cm inkl. Chain Bag
ergänzt das serienmäßige Rahmenschloss
50,90 €

Packster 40

Das Packster 40 ist überraschend wendig und so kompakt gebaut, dass es trotz der großen Ladefläche kaum länger als ein herkömmliches Fahrrad ist. Das und die cleveren Ausstattungsoptionen machen das Packster 40 zum perfekten Begleiter im Alltag.

Spezifikationen

- universal
- racing red
- light grey

Packster 40 touring / racing red

Optionales Zubehör: DualBattery, Carry System, Kindersitz

Packster 40 touring / light grey

Optionales Zubehör: Box, Gepäckträger

Packster 40 touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Spinner Grind 20"
- Shimano Deore, 10-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Supernova E3 E-Bike
- 29,9 kg
- 2,34–8,94 m

4.489 €

Packster 40 touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Shimano Deore, 10-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 31,0 kg
- 2,46–9,41 m

5.099,00 €

Packster 40 vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Spinner Grind 20"
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Supernova E3 E-Bike
- 31,9 kg
- 2,40–9,13 m

5.099,00 €

Packster 40 vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 33,0 kg
- 2,40–9,13 m

5.719,00 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg [1]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: –
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: –
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	49
B	Überstandshöhe cm	59
E	Abstand zwischen Lenker und Sattelmitte cm	64–71
F	Radstand cm	166
G	Gesamtlänge cm	227
H	Tretlagerhöhe cm	28
	Ladeflächelänge cm	40,5
	Laufradgröße vorne "	20
	Laufradgröße hinten "	26
	Federweg vorne mm	60

Optionen

COBI.Bike sport
(nicht für HS*-Modelle)
203,90 €

DualBattery (1.000 Wh)
Nur in Kombination mit Box oder Carry System
917,90 €

Optionen Ladefläche

Exakte Kombinationsmöglichkeiten der Ausstattungsoptionen für die Ladefläche siehe Konfigurator im Internet

Box
Holzbox, Seitenwände abklappbar oder abnehmbar
152,90 €

Carry System
Rahmen mit gepolsterten Cordura Seitenwänden
203,90 €

Kindersitz
Für Carry System, Gurte für ein Kind
152,90 €

Handschuhfach, abschließbar
Für Box oder Carry System, nicht mit Kindersitz kombinierbar
91,90 €

Persenning
Für Box oder Carry System
91,90 €

Gepäckträger
Ermöglicht die Montage von Packtaschen (Serienausstattung bei HS*-Modellen)
132,90 €

Zusatzkette für Schloss 130 cm inkl. Chain Bag
Für Box oder Carry System, ergänzt das serienmäßige Rahmenschloss
50,90 €

Packster 60/80

Spontaner Familienausflug, Großeinkauf und häufige Fahrerwechsel: Das Packster 60 ist enorm variabel und geräumig. In seinem Laderaum haben zwei Kinder Platz und durch die einfache Höhenverstellung von Sattel und Lenker passt sich das Packster 60 fast jeder Körpergröße an.

Egal was Sie mit dem Packster 80 transportieren möchten, bei einer Ladelänge von 80 cm bekommt man so gut wie alles rein. Dabei bleibt das Packster 80 einfach im Handling und überzeugt im Stadtverkehr mit hoher Stabilität.

Spezifikationen Packster 60

- universal
- urban grey metallic
- light grey

Spezifikationen Packster 80

- universal
- light grey

Packster 60 vario / urban grey metallic

Optionales Zubehör: Box, Kindersitz, Kinderverdeck

Packster 80 touring HS* / light grey

Optionales Zubehör: Box

Packster 60/80 touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Shimano Deore, 10-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova E3 E-Bike
- 34,9 kg Packster 60 / 36,5 kg Packster 80
- 2,22–8,46 m

4.699,00 € Packster 60

4.799,00 € Packster 80

Packster 60/80 touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Shimano Deore, 10-speed
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 36,0 kg Packster 60 / 37,6 kg Packster 80
- 2,35–8,96 m

5.309,00 € Packster 60

5.409,00 € Packster 80

Packster 60/80 vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova E3 E-Bike
- 37,1 kg Packster 60 / 38,7 kg Packster 80
- 2,15–8,17 m

5.209,00 € Packster 60

5.309,00 € Packster 80

Packster 60/80 vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerPack 500
- Bosch Purion
- Suntour XCM32 20"
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Tektro Auriga
- Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 38,2 kg Packster 60 / 39,8 kg Packster 80
- 2,51–9,54 m

5.819,00 € Packster 60

5.919,00 € Packster 80

Optionen

COBI.Bike sport
(nicht für HS*-Modelle)
203,90 €

DualBattery (1.000 Wh)
Bei Packster 60 nur in Kombination mit Box
917,90 €

Optionen Ladefläche

Exakte Kombinationsmöglichkeiten der Ausstattungsoptionen für die Ladefläche siehe Konfigurator im Internet

Boards
Schmale Holzplatten für vorne, unten und hinten
101,90 €

Box
Holzbox, Seitenwände abnehmbar
254,90 €

Kindersitz
Für Box, Gurte für zwei Kinder
152,90 €

Persenning
Für Box
101,90 €

Kinderverdeck
Für Box
356,90 €

Bag
Ortlieb-Tasche mit Halterung für Packster 60 mit Boards
101,90 €

Gepäckträger
Ermöglicht die Montage von Packtaschen (Serienausstattung bei HS*-Modellen)
132,90 €

Zusatzkette für Schloss 130 cm inkl. Chain Bag
Für Box oder Carry System, ergänzt das serienmäßige Rahmenschloss
50,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg [1]
Gepäckträger: 20 kg
Lenkertasche, Korb: –
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja [2]
Bike-Trailer: –
Kindersitz: ja [5]

Geometrie

		Packster 60	Packster 80
A	Rahmenhöhe cm	49	49
B	Überstandshöhe cm	59,5	59,5
E	Abstand zwischen Lenker und Sattelmitte cm	64–71	64–71
F	Radstand cm	186,5	207,5
G	Gesamtlänge cm	248,5	269,5
H	Tretlagerhöhe cm	28,5	28,5
	Ladeflächelänge cm	60,5	80,5
	Laufradgröße vorne "	20	20
	Laufradgröße hinten "	27,5	27,5
	Federweg vorne mm	70	70

RIESE&MÜLLER
RIESE&MÜLLER

Birdy

Das Birdy ist ein Schweizer Taschenmesser zum Draufsetzen und Wegfahren. Und das vollgefedert. Sein bis ins Detail ausgeklügelter Rahmen ohne Faltgelenk im Hauptrahmen und die angepasste Übersetzung ermöglichen ein Fahrgefühl wie bei einem normalen Fahrrad.

Spezifikationen

- universal
- cyan
- lime
- white
- graphite matt

Birdy city / white

Optionales Zubehör: ⊤ Komfort

Birdy rohloff / lime

Optionales Zubehör: ⊤ Komfort, Gepäckträger

Birdy touring / graphite matt

Optionales Zubehör: ⊤ Sport

Birdy city / cyan

Optionales Zubehör: ⊤ Komfort, Gepäckträger, Lowrider

Birdy city

- Geschobene Schwinge aus Aluminium
- Birdy-Elastomer
- Shimano Nexus, 8-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Apple 50-355 Reflex
- Supernova E3 Pure 3S
- 12,9 kg
- 2,37–7,27 m

2.449,00 €

Birdy touring

- Geschobene Schwinge aus Aluminium
- Birdy-Elastomer
- Shimano Deore, 10-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Marathon Racer 40-355
- 10,9 kg
- 2,19–7,80 m

2.349,00 €

Birdy rohloff

- Geschobene Schwinge aus Aluminium
- Birdy-Elastomer
- Rohloff Speedhub, 14-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Apple 50-355 Reflex
- Supernova E3 Pure 3S
- 13,1 kg
- 1,50–8,02 m

3.779,00 €

Optionen

Vorbau Sport oder Komfort, höhenverstellbar
Ohne Aufpreis wählbar

Gepäckträger
Für Packtaschen geeignet
101,90 €

Lowrider
Inkl. Inliner-Rollen für den Gepäckträger (Birdy kann am Lowrider gezogen werden)
71,90 €

Packtaschenhalter für Lenker
Inkl. KLICKfix-Lenker-Adapter, abschließbar (nicht ab Werk konfigurierbar)
50,90 €

Beleuchtung Supernova E3 mit Nabendynamo
Für Birdy touring (Serienausstattung bei allen anderen Modellen)
203,90 €

Faltschloss ABUS Bordo 90 cm
Perfekt für Birdy durch längere Klettbänder
91,90 €

Luftpumpe SKS Spaero Sport Deep Black
Für Birdy modifiziert, passt in die Sattelstütze
40,90 €

Steckpedale MKS Ezy Promenade
Werden mit einer Handbewegung abgenommen (nicht ab Werk konfigurierbar)
81,90 €

Schutzhülle
Aus strapazierfähigem Nylon
(nicht ab Werk konfigurierbar)
61,90 €

Rahmentasche
Passt unter das Oberrohr
(nicht ab Werk konfigurierbar)
40,90 €

Elastomer hinten gelb/grün
Gelb=weicher, Grün=härter
(nicht ab Werk konfigurierbar)
15,90 €

Dämpfer vorne härter
Härteres Gabelelastomer
(nicht ab Werk konfigurierbar)
15,90 €

Freigaben

Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg
Gepäckträger: 15 kg
Lenkertasche, Korb: 3 kg
Einspurhänger: –
Zweispurhänger: ja
Bike-Trailer: –
Kindersitz: –

Geometrie

A	Rahmenhöhe cm	49
B	Durchstiegshöhe cm	55
E	Oberrohrlänge cm	60
F	Radstand cm	101
G	Gesamtlänge cm	147
H	Tretlagerhöhe cm	28
	Laufradgröße "	18
	Federweg vorne mm	30
	Federweg hinten, effektiv mm	60

Technology by Riese & Müller

Jedes Riese & Müller Fahrrad stellt ein präzise durchdachtes Gesamtkonzept für einen bestimmten Einsatzbereich dar. Dahinter stecken vor allem Leidenschaft und unsere Art zu arbeiten.

Perfektionierung, Innovationsanspruch und Experimentieren. Und zwar permanent und in jedem Detail. Denn nur so schaffen wir das kraftvolle Fahrgefühl, das jedes Riese & Müller Rad auszeichnet.

Control Technology

Eine aktive Hinterradschwinge, eine optimierte Vorderrad-Federung und ein mitgefederter Gepäckträger bilden den Kern der Baureihen, die auf Basis der Riese & Müller Control Technology entwickelt wurden. Das sind das Homage, das Culture, das Delite und das Load.

Die Control Technology sorgt für eine bessere Straßenlage und maximale Fahrsicherheit bei hohen Geschwindigkeiten, sportlichem Fahren und deutlich verbesserte Bodenhaftung in heiklen Momenten. Vibrationen und harte Stöße wie von Kopfsteinpflaster oder Straßenkanten werden einfach glattgebügelt. Zusätzlich wird Ihr Gepäck durch den gefederten Gepäckträger geschont. Da er fest am Hauptrahmen montiert ist, ist Ihr Gepäck mitgefedert. Das erhöht die Fahrsicherheit und Bodenhaftung sogar bei großer Beladung. Das Federungssystem der Control Technology spricht extrem sensibel an und bietet dadurch höchsten Federungskomfort.

Das Ergebnis: kräftiger Vortrieb und sportliches Fahren ohne Energieverlust.

Mit dem Bosch eBike ABS ergänzt Riese & Müller die erfolgreiche Control Technology und erhöht die Sicherheit und damit auch die Fahrdynamik seiner E-Bikes um eine weitere wichtige Komponente.**

Mit der Neuentwicklung ist es möglich, das Blockieren des Vorderrades zu verhindern sowie das Abheben des Hinterrads durch ein intelligentes System zu begrenzen. So lässt sich der Bremsweg reduzieren und das Risiko von Überschlägen und Stürzen verringern.

**Das ABS ist europaweit für das Homage GT und das Delite GT, jedoch nicht für Delite GTS, mountain- und rohloff-Modelle sowie nicht in Kombination mit Fox Luftfederung und COBI.Bike sport verfügbar.

DualBattery

Riese & Müller gehört zu den ersten, die zwei 500 Wh Akkus in ein neues E-Bike Konzept, die DualBattery Technology, integrieren und so sportliches Fahrgefühl und unschlagbare Reichweite zusammenbringen.

An allen Modellen mit optionaler DualBattery Technology sind zwei Akkus so am Rahmen angebracht, dass sie sich harmonisch in die Linienführung integrieren und das Fahrverhalten unserer Bikes unterstützen. Die Verwendung der Akkus während der Fahrt erfolgt abwechselnd. Dabei registriert das System automatisch den Ladestand beider Akkus und schaltet selbstständig zwischen den Akkus um, wenn eine Ladedifferenz von fünf Prozent besteht. So wird gewährleistet, dass beide Akkus gleichermaßen verbraucht werden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit nur einen Akku zu verwenden. Dabei ist es unerheblich, an welcher Einheit der Akku angebracht ist. Geladen werden beide Akkus direkt am Rad oder am externen Ladegerät.

Durch die DualBattery Technology ist der Tourlänge fast keine Grenze gesetzt. Bei Kurzstrecken und im Alltag punktet die Technologie mit deutlich selteneren Ladungen – ein echter Komfortgewinn. Kurzum: Doppelter Akku. Doppelte Reichweite. Doppelt so viel Freiheit.

Integration

Mit der vollständigen Integration eines Bosch PowerTube Akkus in den E-Bike-Rahmen setzen wir neue Standards. Nach dem Charger und Supercharger überzeugen nun auch das Nevo, das Homage und das Culture durch ein hochfunktionales, sportliches und vor allem integriertes Design.

Die Rahmenkonstruktion ist aus einem Guss, denn die Bosch PowerTube Akkus sind vollständig ins Unterrohr integriert. Das Supercharger ist serienmäßig mit der DualBattery Technology ausgestattet. Die zweite Bosch PowerTube ist im Oberrohr integriert.

Zum Laden lässt sich der Akku mit einem Handgriff entnehmen oder kann direkt am Fahrrad geladen werden. Abschlussdeckel aus Kunststoff schließen die Akkus während des Fahrbetriebs ab und schützen das Innenleben vor Feuchtigkeit und Steinschlag.

Schaltung

Jedes Vorhaben und jeder Anspruch finden bei den E-Bikes von Riese & Müller die ideale Gangschaltung. Die komfortablen Nabenschaltungen und die sportlichen Kettenschaltungen bilden ein breites und vor allem sehr individuelles Ausstattungsspektrum.

Für sportliche Fahrer sind unsere E-Bike-Modelle touring, mountain und light mit einer Shimano 10- oder 11-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Alle vario Modelle von Riese & Müller besitzen eine stufenlose Enviolo 380 Nabenschaltung, mit der Sie ohne Schaltlücken immer im optimalen Gang fahren. Die automatic Modelle weisen die automatische Enviolo H-Sync 380 Nabenschaltung auf. Unsere E-Bike-Modelle city und urban (außer Roadster) sind mit der Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf ausgestattet. Die city rücktritt Modelle besitzen die gleiche Schaltung, nur mit Rücktrittbremse.

Einige Modelle sind mit elektronischen Schaltungen ausgestattet. Verbaut werden zwei Varianten von Shimano, die Kettenschaltung XTR Di2 beim Delite GTS und die Nabenschaltung Alfine Di2 beim Roadster urban und Roadster GT urban. Der Name steht für Digital Integrated Intelligence: komplett ohne Schaltzüge werden die Gänge ganz einfach elektronisch und präzise per Knopfdruck gewechselt. Neu ist, dass alle E-Bike-Modelle mit Rohloff Nabe mit der elektronischen Rohloff E-14-Schaltung ausgestattet sind. Sie verbindet die mechanische Rohloff Speedhub 14-Gang-Getriebenabe mit der eShift-Funktion des Bosch E-Bike-Systems – einer elektronischen Schaltansteuerung.

Bosch System

Zuverlässig, leistungsorientiert und innovativ – unsere Ansprüche an unsere E-Bikes gelten genauso für alle Komponenten, vor allem für den Antrieb. Darum sind alle Riese & Müller E-Bikes mit dem branchenführenden Bosch Antriebssystem ausgestattet. Als enger Partner entwickeln wir gemeinsam das System stetig weiter

Die Bosch Motoren der Active- und Performance-Line überzeugen als Antriebe mit absoluter Wartungsfreiheit und gehören zu den verlässlichsten auf dem Markt. Mit einer Tretkraftunterstützung bis 25 km/h bzw. bis 45 km/h bei unseren HS*-Modellen kommen Sie mühelos an jedes Ihrer Reiseziele.

Den Strom für unsere E-Bikes liefern hochmoderne Bosch Lithium-Ionen-Akkus mit 500 Wh Energiegehalt. Die Akkukapazität von 1.000 Wh wird durch die DualBattery Technology mit dem Einsatz zweier Akkus, die parallel genutzt werden, erreicht.

Ausstattung

Durch ständige und vielfache Tests unserer Fahrräder optimieren wir gleichzeitig ihre Ausstattung. Jeder Einsatzzweck findet die passende, individuelle Ausstattungsoption. Nur so werden unsere Räder unserem Innovationsanspruch gerecht.

Unser Ausstattungsangebot reicht von cleveren Lösungen zum An- und Abschließen (Faltschloss ABUS Bordo Plus und ABUS Bordo Alarm, integriertes Kabelschloss und Rahmenschloss mit optionalem Ketten-Schloss) zu vielfältigen Transportvarianten wie Kindersitzen, Boxen und Verdecken bei unseren E-Cargo-Bikes bis hin zu hochwertigen Federgabeln und -elementen von Fox.

Displays

Als Schaltzentrale der Riese & Müller E-Bikes dienen die Displays von Bosch – oder Ihr Smartphone. Je nach Modell sind die E-Bikes standardmäßig mit dem bewährten Intuvia oder dem Purion Display ausgestattet. Das aufgeräumte Design des Purion bündelt alle relevanten Informationen auf einem kleinen, gut ablesbaren Display.

Das Purion ist hoch effizient, leicht und fokussiert auf das Wesentliche. Für ausgewählte Modelle sind optional das neue Bosch Kiox oder die Smartphone-Anbindung über das COBI.Bike sport verfügbar. Das kratzfeste Kiox Farbdisplay ist bei jeder Sonneneinstrahlung gut ablesbar, die Magnethalterung sorgt für einfachstes Handling.

Das hochmoderne Kiox ist klein, robust, kompakt und heute schon bereit für die E-Bike-Zukunft.

Mit COBI.Bike sport wird Ihr Smartphone zum Bordcomputer. Dank der COBI.Bike App und der Docking-Station (COBI.Bike Hub) verbindet sich Ihr Smartphone mit dem E-Bike – und sofort können Sie viele praktische Funktionen nutzen: intelligente Navigation, Fahrradwetter, Alarmanlage und vieles mehr.

Herausgeber

Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2, 64367 Mühltal, Deutschland
+49 6151 36686-0

Fotografie/Produktion
Michael Müller
Sebastian Linder
Sabrina Aigner
Huidi Lauhoff

Riese & Müller
Timo Arlt
Sylwester Babicz
Christina Hermainski
Corinna Mühlsiegl
Volker Weinmann
Dr. Sandra Wolf

Fotografie Räder
Kay Tkatzik

Druck
Druckerei Lokay

Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung bei unserem Shooting: Den Bekleidungs-Shops Heckmann, Soulid und P2 in Darmstadt sowie den Herstellern ABUS August Bremicker Söhne KG, GARMONT INTERNATIONAL, KASK S.p.a. ad unico socio, Maloja Clothing GmbH, UVEX SPORTS GmbH & Co. KG und VAUDE Sport GmbH & Co. KG.

Diese Broschüre besteht aus 100 % Recyclingpapier, das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist. Es ist besonders schadstoffarm und schützt die natürlichen Ressourcen. Für den Druck wurden ökologische Farben verwendet und die entstandenen CO_2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte kompensiert.

WK9
Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet
www.blauer-engel.de/uz195

Nomenklatur

GT „Gran Turismo“ Komfortables E-Bike-Fahren. Optimal auf Asphalt oder in leichtem Gelände für Alltag, Touren und Reise.

GX Fahrspaß pur in leichtem Gelände mit Schotter-, Sand- und Feldwegen. Auch für den Allround- und Straßenbereich geeignet.

GH Bei den GH-Modellen sind alle Komponenten an den Kontaktpunkten noch stabiler und auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 160 kg ausgelegt. Ein E-Bike für jede Situation und jeden Fahrer.

HS* (Highspeed)-Modelle unterstützen bis 45 km/h und erfordern ein Versicherungskennzeichen.

Gesetzliche Haftung und Garantie

Gesetzliche Haftung: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Ihr E-Bike beträgt zwei Jahre, gerechnet von dem Zeitpunkt des Abholens Ihres E-Bikes bei Ihrem Fachhändler. Obwohl wir zwei Jahre für die Mängelfreiheit aller Komponenten einstehen, unterliegen einige Bauteile funktionsbedingt einem Verschleiß und müssen bei Erreichen ihrer Verschleißgrenze ausgetauscht werden. Dazu gehören im Wesentlichen alle Bauteile des Antriebs (Kette, Ritzel, Kettenblatt, Riemen), die Schaltzüge, die Bremsbeläge und die Felgen, die Reifen sowie die Griffgummis. Diese Verschleißteile werden nicht grundsätzlich durch die gesetzliche Sachmängelhaftung abgedeckt. Weiterhin unterliegt auch der Akku (Akkuzellen) Ihres E-Bikes dem Verschleiß; hier sind besondere Bedien- und Pflegehinweise zu beachten.

Garantie: Ungeachtet der gesetzlich vorgeschriebenen Sachmängelhaftung geben wir Ihnen bei allen E-Bike-Modellen gemäß unseren Garantiebedingungen fünf Jahre Garantie im Falle eines Rahmenbruchs. Weiterhin geben wir Ihnen eine freiwillige Garantie auf den Akku von zwei Jahren: Wir garantieren Ihnen, dass der Akku nach zwei Jahren oder 500 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst erreicht wird) noch eine Kapazität von 60 % aufweist. Alle Garantieversprechen beziehen sich auf den Privatkunden im Ersterwerb.

Technische Freigaben (Fußnoten)

1 Maximales Fahrergewicht: 115 kg, maximale Zuladung der Ladefläche: 100 kg, Packster 40: 60 kg.
2 Kinder dürfen bei HS*-Modellen nur auf Kindersitzen und nicht im Kinderanhänger transportiert werden. Bei HS*-Modellen ist eine Anhängerkupplung mit Bauartgenehmigung nötig. Achtung: Zur Zeit ist uns kein Anhänger bekannt, der über eine bauartgenehmigte Kupplung verfügt.
3 Erster Wert: HS*-Modelle
4 Alle GH-Modelle: Maximales Fahrergewicht: 125 kg, maximales Gesamtgewicht: 160 kg
5 Maximal 15 kg Gesamtgewicht bei Kindersitzen für Gepäckträgermontage. Multicharger: Maximal 25 kg Gesamtgewicht bei Kindersitzen für Gepäckträgermontage. Nicht erlaubt sind scharfkantige Metallklemmen und Verformung durch zu hohe Klemmkräfte.

Legende

- Rahmenhöhe
- Farbe
- Motor
- Akku
- DualBattery
- Display
- Federgabel
- Federelement
- FOX Federung
- Vorbau
- Kettenschaltung
- Nabenschaltung
- Elektronische Nabenschaltung
- Riemenantrieb
- Scheibenbremsen
- Felgenbremsen
- Reifen
- Reifen vorne
- Reifen hinten
- Frontlicht
- Gewicht
- Entfaltung
- Bosch ABS-System
- Gepäckträger

Geometrie



Delite, Supercharger, Multicharger, Charger, Cruiser, Roadster, Tinker, Birdy



Homage, Culture GT, Culture, Nevo GT/GH, Nevo GX, Nevo, Multicharger Mixte, Cruiser, Swing



Load 60, Load 75, Packster 40, Packster 60, Packster 80

Überstandhöhe Senkrecht über dem vorderen Pedal gemessen.

Durchstiegshöhe Vertikaler Abstand vom Boden bis zum Oberrohr.

Stack „Bauhöhe" Vertikaler Abstand zwischen Tretlagermitte und Mitte Oberkante Steuerrohr.

Reach „Reichweite" Horizontaler Abstand zwischen Tretlagermitte und Mitte Oberkante Steuerrohr

← Legende und Geometrie

Artikelnummer: 190314C

www.r-m.de
www.facebook.com/rieseundmueller
www.instagram.com/riesemuller

RIESE & MÜLLER